
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

À NOTER

Les mesures indiquées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN sont approximatives. Elles diffèrent légèrement des mesures du produit fini, car nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Si une ou plusieurs mesures sont très importantes pour vous, merci de nous le signaler avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos exigences pendant la production, afin que le produit y corresponde le plus fidèlement possible.

NORDIC DUO WOOD : DONNÉES TECHNIQUES


BAIN NORDIQUE EN BOIS POUR 2 PERSONNES



Vue 3D de ce modèle

MODÈLE	NORDIC DUO WOOD
Nombre de baigneurs	1-2
Volume d'eau	~1000 l
LED	en option
MASSAGE À BULLES D'AIR	en option
FILTRATION À SABLE	en option
ESCALIER	Types A, B, C
GRILLE MÉTALLIQUE SUR LA CHEMINÉE	en option
COUVERCLE EN BOIS	en option
COUVERCLE ISOLÉ EN SIMILICUIR	en option
HYDROMASSAGE	en option
CHAUFFAGE AU CHOIX	BOIS AU CHOIX
Poêle à bois externe	Épicéa
Chauffage électrique	Bois thermotraité
Hybride : électrique + poêle	
Hybride : PAC + poêle	
Poêle à granulés externe 30 kW	
Chauffage au gaz	
Bio-chauffage (Wi-Fi)	
Raccords chauffage existant	


INFORMATIONS GÉNÉRALES



MODÈLE	DIMENSIONS GÉNÉRALES
Hauteur	1000 mm
Longueur	1400 mm
Largeur	900 mm

Imberin


ESCALIER TYPE B



MODÈLE	ESCALIER TYPE B
Hauteur totale	500 mm
Hauteur de la 1re marche	250 mm
Largeur totale	500 mm
Longueur	550 mm
Également proposé	Types A et C


iMberin

BANCS




POÊLE À BOIS EXTERNE

Poêle à bois externe 22 kW




POÊLE À BOIS EXTERNE



TinyHoerin


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (EN OPTION)



MODÈLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
THERMOSTAT RÉGLABLE PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-45° C
TYPES DE RACCORDEMENT	6 kW; 1 phase; 220V; 26A 6 kW; 3 phases; 380V; 14A
CHAUFFAGES PLUS PUISSANTS	9, 12 ou 15 kW ; 3 phases

Miberin


COUVERCLE EN BOIS




MODÈLE	PIÈCES EN BOIS
Dimensions du couvercle en bois	1400 mm x 900 mm
Couvercle en similicuir	isolé ; en option


iMberin


VIDANGE





MODÈLE	VIDANGE
Longueur du tuyau de vidange	400-920 mm
Diamètre intérieur de la vidange	45 mm
Diamètre extérieur de la vidange	50 mm
Matériau	PVC






MODÈLE	ROBINET EXTÉRIEUR
Diamètre du robinet	1 inch
Matériau	Acier inoxydable

Timberin


CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA



MODÈLE	CAISSON EN BOIS
Filtration à sable avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Chauffage électrique avec caisson en bois	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtration à sable + chauffage électrique avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMoerin

LIVRAISON



MODÈLE	DUO WOOD : LIVRAISON
Dimensions de l'emballage :	Hauteur : 1300 mm Largeur : 1400 mm Longueur : 1950 mm
Colis supplémentaire (systèmes SPA ou chauffage)	Hauteur : 900 mm Largeur : 800 mm Longueur : 1200 mm

Liberin