
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

À NOTER

Les mesures indiquées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN sont approximatives. Elles diffèrent légèrement des mesures du produit fini, car nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Si une ou plusieurs mesures sont très importantes pour vous, merci de nous le signaler avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos exigences pendant la production, afin que le produit y corresponde le plus fidèlement possible.

DONNÉES TECHNIQUES


Bain nordique Nordic Square



Vue 3D de ce modèle

MODÈLE	Nordic Square
Nombre de baigneurs	de 3-4 à plus de 10
Volume d'eau	environ 1570 à 4000 l
Hauteur du bain	environ 1050 mm
LED	en option ; 2 ou 4
HYDROMASSAGE	en option
MASSAGE À BULLES D'AIR	en option
FILTRATION À SABLE	en option
ISOLATION	en option
SMART SPA (WI-FI)	en option
ESCALIER A+	inclus
COUVERCLE + BORDURE EN BOIS	en option
COUVERCLE EN SIMILICUIR	en option
BANCS	en option
CHAUFFAGE AU CHOIX	BARDAGE
Poêle à bois externe	Épicéa
Poêle à bois interne	Mélèze
Chauffage électrique	Bois thermotraité
Hybride : électrique + poêle	Chêne
Hybride : PAC + poêle	WPC noir
Poêle à granulés externe 30 kW	WPC marron
Chauffage au gaz	Sans bois (encastré)
Bio-chauffage (Wi-Fi)	
Raccords chauffage existant	

INFORMATIONS GÉNÉRALES





MODÈLE		INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Hauteur intérieure		1030 mm	
Largeur des bancs		350 mm	
Hauteur des bancs		330 mm	
Hauteur extérieure		environ 1050 mm	
Intérieur	**Extérieur**	**Baigneurs**	**Poêle ext.**
1400 mm	1700 mm	3-4	22 kW
1600 mm	1900 mm	4-6	22 kW
1800 mm	2100 mm	6-8	22 kW
2000 mm	2300 mm	8-10	28 kW
2200 mm	2500 mm	plus de 10	40 kW





finAberin

DIMENSIONS GÉNÉRALES











Avec l'isolation du fond, ajoutez 80 mm à la hauteur du bain

TYPES DE BANCS




Bancs fermés en polypropylène





Bancs ouverts en polypropylène

Bancs en bois (épicéa) et bancs en bois type Sunny également proposés

ESCALIER TYPE A+








MODÈLE	ESCALIER TYPE A+
Hauteur totale	600 mm
Hauteur de la 1re marche	290 mm
Largeur totale	1200 mm
Longueur	710 mm
Standard	inclus
Modèle encastré	non inclus


iMberin

POÊLE À BOIS EXTERNE




POÊLE À BOIS EXTERNE

Poêle à bois externe 28 kW



Puissance du poêle externe : bains 1400–1800 mm 22 kW ; 2000 mm 28 kW ; 2200 mm 40 kW


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



MODÈLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
THERMOSTAT RÉGLABLE PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-45° C
TYPES DE RACCORDEMENT	6 kW; 1 phase; 220V; 26A 6 kW; 3 phases; 380V; 14A
CHAUFFAGE PLUS PUISSANT	9 kW; 3 phases; 380V; 14A
	12 kW; 3 phases; 380V; 18A
	15 kW; 3 phases; 380V; 22A


iMoerin

POÊLE À BOIS INTERNE




TyAberin


POÊLE À BOIS INTERNE




COUVERCLE EN BOIS ET BORDURE RONDE



MODÈLE	PIÈCES EN BOIS
Dimensions du couvercle en bois	1700 mm .... 2500 mm
Isolation du couvercle (en option)	30 mm
Largeur de la bordure en bois	160 mm
Couvercle et bordure en bois	**Épicéa ou bois thermotraité**
Bordure en polypropylène	Également proposé
Couvercle isolé en similicuir	Également proposé




VIDANGE



Without bottom **insulation**.

External water tap is installed in the wall.




With bottom **insulation.**

The external water tap is installed in the bottom.

*Some water is expected to remain on the bottom

inMberin


CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA



MODÈLE	CAISSON EN BOIS
Filtration à sable avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Chauffage électrique avec caisson en bois	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtration à sable + chauffage électrique avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMberin

LIVRAISON



MODÈLE	Nordic Square LIVRAISON
Dimensions de l'emballage :	Bains 1600–2200 mm : Hauteur : 2000 - 2600 mm Largeur : 1200 mm Longueur : 2000 - 2600 mm
Colis supplémentaire (systèmes SPA ou chauffage)	Hauteur : 1300 mm Largeur : 1300 mm Longueur : 1300 mm
Plus petit bain	1400 mm : à confirmer

