
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

À NOTER

Les mesures indiquées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN sont approximatives. Elles diffèrent légèrement des mesures du produit fini, car nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Si une ou plusieurs mesures sont très importantes pour vous, merci de nous le signaler avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos exigences pendant la production, afin que le produit y corresponde le plus fidèlement possible.

DONNÉES TECHNIQUES

BAIN NORDIQUE NORDIC DUO POUR 2 PERSONNES



MODÈLE	NORDIC DUO
Nombre de baigneurs	1-2
Volume d'eau	1000 l
Dimensions extérieures	1900 × 1190 mm
CUVE	fibre de verre ou acrylique
LED	en option
HYDROMASSAGE	en option
MASSAGE À BULLES D'AIR	en option
FILTRATION À SABLE	en option
ISOLATION	inclus
GRILLE MÉTALLIQUE AUTOUR DE LA CHEMINÉE	en option
ESCALIER TYPE A	en option
COUVERCLE ISOLÉ EN SIMILICUIR	en option
CHAUFFAGE	BARDAGE
Poêle à bois externe	Épicéa
Chauffage électrique	Mélèze
Hybride : électrique + bois	Thermowood
Hybride : pompe à chaleur + bois	Chêne
Poêle à granulés externe	WPC noir
Chauffage au gaz	WPC marron
Bio-chauffage	
Raccords pour votre chauffage	

Vue 3D de ce modèle

2026/10/30

CUVE ACRYLIQUE – OVALE 2 PERSONNES, 2,0 × 1,2 M


Nordic Duo™ (1–2 personnes)


TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

SECTION A-A
SCALE 1 : 15



SECTION B-B
SCALE 1 : 15







TimberIN Nordic Duo™


Cuve acrylique – ovale 2 personnes, 2,0 × 1,2 m
La cuve acrylique remplace la cuve en fibre de verre.
Dimensions en mm · dessin non à l'échelle une fois imprimé
SECTION = coupe · SCALE = échelle
www.timberin.com

2026/10/30

COULEURS DE LA CUVE ACRYLIQUE

Nordic Duo™

Uniquement pour la cuve acrylique (la cuve en fibre de verre a ses propres couleurs). Blanc nacré est présélectionné ; aucune couleur n'entraîne de supplément.



Blanc nacré
(présélectionné)



Gris métal



Nuages café




Nuages noir nacré


Les couleurs à l'écran et à l'impression peuvent différer légèrement de la surface réelle.


www.timberin.com


2026/10/30

INFORMATIONS GÉNÉRALES











MODÈLE	DIMENSIONS GÉNÉRALES
Dimensions extérieures	1900 mm x 1190 mm x 1050 mm
Hauteur intérieure	950 mm
Hauteur extérieure	1050 mm
Largeur des bancs	300 mm
Diamètre du fond	620 mm
Largeur rebord fibre de verre	100 mm


imberin

2026/10/30

ESCALIER TYPE A








MODÈLE	ESCALIER TYPE A
Hauteur totale	600 mm
Hauteur de la première marche	290 mm
Largeur totale	780 mm
Longueur	830 mm

iMberin

***L'ESCALIER EST LIBRE ET PEUT ÊTRE DÉPLACÉ**

2026/10/30

PLAN DES EMPLACEMENTS




***CACHÉ SOUS UN CAISSON EN BOIS**

L'ESCALIER EST LIBRE ET PEUT ÊTRE DÉPLACÉ


2026/10/30

POÊLE À BOIS EXTERNE (SI COMMANDÉ)




2026/10/30

POÊLE À BOIS EXTERNE (SI COMMANDÉ)



2026/10/30

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (SI COMMANDÉ)




MODÈLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
THERMOSTAT RÉGLABLE, PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-45° C
TYPES DE RACCORDEMENT	6 kW ; monophasé ; 220 V ; 26 A 6 kW ; triphasé ; 380 V ; 14 A
CHAUFFAGES PLUS PUISSANTS	9 ; 12 ; 15 kW ; triphasé

***CACHÉ SOUS UN CAISSON EN BOIS**


2026/10/30

COUVERCLE EN BOIS + REBORD ROND EN BOIS




MODÈLE	PIÈCES EN BOIS
Dimensions du couvercle en bois	1200 mm x 1910 mm
Isolation du couvercle (si choisie)	30 mm
Largeur du rebord en bois	140 mm
Couvercle en similicuir	isolé ; en option


***Couvercle et rebord en bois uniquement avec un bardage épicéa ou Thermowood**



2026/10/30

VIDANGE DE L'EAU






MODÈLE	ROBINET DE VIDANGE EXTÉRIEUR
Diamètre du robinet	1 inch
Matériau	Acier inoxydable 316

2026/10/30

CAISSONS EN BOIS POUR LES SYSTÈMES SPA




MODÈLE	CAISSON EN BOIS
Filtration à sable avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Chauffage électrique avec caisson en bois	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtration à sable + chauffage électrique avec caisson en bois	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm


iMberin

2026/10/30

INFORMATIONS DE LIVRAISON



MODÈLE	LIVRAISON NORDIC DUO
Dimensions du modèle emballé :	Hauteur : 1290 mm Largeur : 1400 mm Longueur : 1950 mm
Colis supplémentaire (systèmes SPA ou chauffages)	Hauteur : 900 mm Largeur : 800 mm Longueur : 1200 mm



Les dimensions ci-dessus correspondent à l'espace nécessaire dans un camion ; les dimensions réelles du bain nordique sont donc légèrement inférieures.

2026/10/30