ENG: The measurements mentioned in the drawings and in TimberIN websites are only approximate data. They will differ from the measurements of the finished product. It is due to the fact that our products are individually designed and hand-made. However, if one or more measurements are very important, please mention before ordering. We will pay big attention to your requirements in the production process. This will ensure that the product will be produced as closely as possible to your requirements.

DE: Die in den Zeichnungen und auf den TimberIN-Websites genannten Maße sind nur ungefähre Angaben. Sie unterscheiden sich von den Maßen des fertigen Produkts. Dies liegt daran, dass unsere Produkte individuell gestaltet und handgefertigt werden. Wenn jedoch eine oder mehrere Messungen sehr wichtig sind, geben Sie dies bitte vor der Bestellung an. Wir werden Ihre Anforderungen im Produktionsprozess sehr berücksichtigen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt so genau wie möglich Ihren Anforderungen entspricht.

FR: Les mesures mentionnées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN ne sont que des données approximatives. Ils différeront des mesures du produit fini. Cela est dû au fait que nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Cependant, si une ou plusieurs mesures sont très importantes, merci de le mentionner avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos besoins dans le processus de production. Cela garantira que le produit sera fabriqué aussi près que possible de vos besoins.

DK: Målingerne nævnt på tegningerne og på TimberIN-websteder er kun omtrentlige data. De afviger fra målingerne af det færdige produkt. Det skyldes, at vores produkter er individuelt designet og håndlavet. Hvis en eller flere målinger dog er meget vigtige, skal du nævne det før du bestiller. Vi vil være meget opmærksomme på dine krav i produktionsprocessen. Dette vil sikre, at produktet produceres så tæt som muligt efter dine krav.

NO: Målingene nevnt på tegningene og på TimberIN nettsteder er bare omtrentlige data. De vil avvike fra målingene av det ferdige produktet. Det skyldes det faktum at produktene våre er individuelt designet og håndlaget. Imidlertid, hvis en eller flere målinger er veldig viktige, må du nevne før du bestiller. Vi vil ta stor vekt på dine krav i produksjonsprosessen. Dette vil sikre at produktet blir produsert så nært som mulig dine behov.

IT: Le misure menzionate nei disegni e nei siti Web di TimberIN sono solo dati approssimativi. Differiranno dalle misure del prodotto finito. È dovuto al fatto che i nostri prodotti sono progettati e realizzati a mano individualmente. Tuttavia, se una o più misurazioni sono molto importanti, si prega di menzionare prima di ordinare. Presteremo grande attenzione alle vostre esigenze nel processo di produzione. Ciò garantirà che il prodotto sarà prodotto il più vicino possibile alle vostre esigenze.

NL: De in de tekeningen en op TimberIN-websites genoemde metingen zijn slechts benaderende gegevens. Ze zullen verschillen van de afmetingen van het eindproduct. Het is te wijten aan het feit dat onze producten individueel zijn ontworpen en met de hand zijn gemaakt. Als een of meer metingen erg belangrijk zijn, vermeld dit dan voordat u bestelt. We zullen veel aandacht besteden aan uw eisen in het productieproces. Dit zorgt ervoor dat het product zo dicht mogelijk bij uw eisen wordt geproduceerd.

SWE: Mätningarna som nämns på ritningarna och på TimberIN-webbplatser är endast ungefärliga data. De kommer att skilja sig från måtten på den färdiga produkten. Det beror på att våra produkter är individuellt designade och handgjorda. Om en eller flera mätningar är mycket viktiga, berätta dock innan du beställer. Vi kommer att ägna stor uppmärksamhet åt dina krav i produktionsprocessen. Detta kommer att säkerställa att produkten produceras så nära dina krav som möjligt.

PL: Pomiary wymienione na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są jedynie danymi przybliżonymi. Będą się różnić od pomiarów gotowego produktu. Wynika to z faktu, że nasze produkty są indywidualnie zaprojektowane i wykonane ręcznie. Jeśli jednak co najmniej jeden pomiar jest bardzo ważny, należy o tym wspomnieć przed złożeniem zamówienia. Zwrócimy dużą uwagę na Twoje wymagania w procesie produkcyjnym. Zapewni to, że produkt będzie produkowany jak najbliżej Twoich wymagań.

OUTDOOR OVAL SAUNA WITH AN INTEGRATED HOT TUB TECHNICAL SHEET

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

Table of contents


OUTDOOR OVAL SAUNA 4600 X 2400 MM WITH AN INTEGRATED HOT TUB 3
GENERAL INFO 4
LAYOUT 5
BASE MEASUREMENTS 6
HARVIA HEATERS 8

TimberIN

OUTDOOR OVAL SAUNA 4600 X 2400 MM WITH AN INTEGRATED HOT TUB





GENERAL INFO





MODEL	HOBBIT
Seating capacity	2 – 4 people
Dimensions	4600 x 2400 mm
Weight	1200 kg
Hot tub inside diameter	⌀ 2000 mm
Round window	⌀ 500 mm
Door dimensions	1690 x 590 mm
Wood type	Thermowood
Recommended official "Harvia" heater	Harvia 20 SL Harvia Cilindro 9 kW

LAYOUT











Imberia

BASE MEASUREMENTS



DELIVERY INFO



	DELIVERY INFO
Assembled sauna measurements:	4.6 x 2.3 x 2.3 Weight 950 kg

Timberin

HARVIA HEATERS

Harvia 20 SL + chimney (logs loaded from outside instead of inside)	Cilindro 9 kW (PC90) with an integrated control unit
 The SL models are designed for people who want to conveniently heat their sauna from another room or outside the building. SL stoves provide great bathing in small and medium-sized saunas. **Output 24,1 kW** **Stones max. 40 kg** **User manual HERE**	 Harvia Cilindro electric heater's massive sauna stone amount provides enjoyable sauna bath. Cilindro has an apertured outer casing made of stainless steel. You can adjust the nature of the heat from soft to sharp by throwing water either to the side of the heater or straight on top of the stone pillar. **Output 9 kW** **Stones max. 80 kg** **User manual HERE**

iMberin

WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS

ACCORING TO OFFICIAL HARVIA HEATERS SAFETY REQUIREMENTS

HARVIA M3 / HARVIA M3 SL:

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 25 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

HARVIA 20 PRO / HARVIA 20 SL:

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 30 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

SAUNA CHIMNEY:

- Non insulated chimney min. 50 cm from inflammable materials (*side materials can be cover with cetris panel to reduce the distance*).
- Insulation between roof and insulated chimney min. 10 cm.
- Chimney insulation going down from the roof min. 43 cm.

	A min.	B min.	C min.	D min.
M1, M2, M3/SL, Classic 140	1200	250	300	300
20 Pro, 20 SL/Duo, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium/VS, Classic 220/Duo, 20 RS/LS Pro	1300	300	300	300
26 Pro, Classic 280	1280	375	375	375
36, 36 Duo	1250	500	500	500
Linear 16, 16	1300	300	350	400
Linear 22, 22/S, Linear 22 RS/LS/ES, 22 RS/LS/ES S	1265	400	380	500
Linear 28	1380	400	400	500




Figure 1 Safety distances (all dimensions in millimeters)




Figure 2 Safety distances for chimney (all dimensions in millimeters)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les pages suivantes ajoutent des informations TimberIN actuelles (données 11/2026) à la fiche technique d'origine des pages précédentes. Si un détail diffère, contactez-nous ; le plan de commande validé fait foi.

Dans cette section

TimberIN Nordic Sauna & Hot Tub Combo Hobbiton™ – fiche 11

TimberIN Nordic Sauna & Hot Tub Combo Hobbiton™ – fiche technique

Un bâtiment arrondi de style « Hobbit » en bois thermo-traité qui réunit une cabine de sauna pour 2 à 4 personnes et un bain nordique ouvert (diamètre intérieur 1 800 mm, 4 à 6 personnes) à une extrémité. Chauffage du bain : au bois, électrique ou hybride ; poêle du sauna : au bois ou électrique. Livré monté en usine.

Une taille : env. 4 600 × 2 400 mm · bois thermo-traité · sauna 2 à 4 personnes · bain nordique Ø 1 800 mm, 4 à 6 personnes

Caractéristiques techniques

Emprise au sol	Env. 4 600 × 2 400 mm
Construction	Un seul bâtiment arrondi : cabine de sauna et bain nordique ouvert à une extrémité
Sauna	2 à 4 personnes ; bancs ; porte d'entrée vitrée 1 690 × 590 mm ; trois fenêtres rondes dans la paroi arrière et une dans la paroi avant
Bain nordique	Diamètre intérieur 1 800 mm, 4 à 6 personnes ; cuve en polypropylène
Bois	Bois thermo-traité
Toit	Toit noir
Inclus, bain nordique	Éclairage LED, massage à air, couverture isolante en cuir, filtre à sable et filtre UV
Inclus, sauna	Bancs, porte vitrée, éclairage LED intérieur et extérieur, un poêle Harvia (voir ci-dessous)

Chauffage : bain nordique et sauna

Choix	Option	Détails
Chauffage du bain (un au choix)	**Au feu de bois**	Poêle à bois intégré en inox AISI 316
	Électrique	Chauffage électrique 6 kW (compatible Wi-Fi – module Wi-Fi disponible en option)
	Hybride	Chauffage électrique 6 kW + poêle à bois intégré
Poêle du sauna (un au choix)	**Au bois**	Harvia 20 SL, 24,1 kW, avec cheminée ; chargé de l'extérieur
	Électrique	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, commande intégrée

Chaque chauffage du bain se combine avec l'un ou l'autre poêle de sauna (six configurations). Prix : voir la page produit.

Alimentation électrique : chauffage du bain 6 kW 220 V monophasé 26 A ou 380 V triphasé 14 A (chauffage plus puissant en option : 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V triphasé) ; massage à air 220 V 4 A ; hydromassage 220 V 5 A ; filtre à sable 220 V 2 A ; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (câble 5 × 2,5 mm²) ou 230 V 1 × 40 A. La version au feu de bois a aussi besoin d'électricité pour l'éclairage, le massage et les filtres. Un électricien qualifié dimensionne l'alimentation d'après les notices.

Options

Hydromassage	Système d'hydromassage pour le bain nordique
Smart SPA (Wi-Fi)	Kits connectés pour le massage à air, le filtre à sable et le chauffage électrique (programmation)
Chauffage électrique	Raccordement monophasé ou triphasé ; chauffage électrique plus puissant (9, 12 ou 15 kW)
Remorque	Remorque à double essieu freinée